



COMUNE DI RUTIGLIANO

Prov. di BARI

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. SETTANNI" A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE

Progetto esecutivo

Committente:
COMUNE DI RUTIGLIANO
Via Kennedy - Rutigliano (Ba)

Il Tecnico incaricato:
Ing. Francesco Valenzano
Via G. Chiaia, 124 - Rutigliano (Ba)

Responsabile del Procedimento:
Ing. Carlo Ottomano



EL 06


Titolo Elaborato:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONTROSOFFITTO


2019

VF STUDIO TECNICO
VALENZANO

via G. Chiaia, 124 70018 Rutigliano (Ba) cel. 3473936919 E-mail: f.valenzano@libero.it




Distanza sospensioni




Classe di carico "p" Kg/m²	Distanza sospensioni "a" mm
≤ 15	1000
15 < p ≤ 30	900
30 < p ≤ 50	750

Interasse tra i profili portanti




Rivestimento		Interasse profili portanti "c" mm	
Lastre tipo	Spessore mm	Posa trasversale	Posa longitudinale
A (GKB) F (GKF) H (GKI)	12.5, 15, 18, 2x12.5	500	400
FIREBOARD®	15, 20, 25	500	420


Congiunzione a muro - sez. B-B




Congiunzione a muro - sez. A-A




Congiunzione con controparete




Congiunzione con controparete




Congiunzione con controparete



Congiunzione con parete divisoria



Congiunzione con parete divisoria



Congiunzione con parete divisoria

